

SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PUEDEN SUGERIR LA PRESENCIA DE EICR

SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PUEDEN SUGERIR LA PRESENCIA DE EICR

EICR: ENFERMEDAD INJERTO CONTRA RECEPTOR



Escanea para ver este
recurso online



Para información más
detallada, descarga el
manual práctico de la EICR

Impulsado por:
sanofi

EICR: enfermedad injerto contra receptor.
*Las lesiones de EICR aguda a veces pueden ser indistinguibles de las producidas por otras causas y requieren realizar otras pruebas para llegar a un diagnóstico. Por ello, es fundamental que el diagnóstico y manejo de la EICR se realice por parte de un equipo médico especializado.
1. Manual práctico sobre la Enfermedad Injerto contra Receptor para pacientes y cuidadores. Fundación Josep Carreras. 2024. Disponible en: <https://fcarreras.org/blog/eicr/> Última consulta julio 2024.
Este folleto es educativo. En ningún caso sustituye las recomendaciones de tu médico. Ante cualquier duda, consulta con tu médico.

Material realizado con un grupo de profesionales sanitarios y representantes de pacientes.

SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE PUEDEN SUGERIR LA PRESENCIA DE EICR

EICR: ENFERMEDAD INJERTO CONTRA RECEPTOR

La EICR puede manifestarse en su forma aguda, crónica o en ambas.

Tener una de estas formas de EICR no implica que se desarrolle también la otra.

En esta infografía pretendemos mostrarte signos y síntomas sugestivos de EICR para que puedas tenerlos en cuenta y comentarlos con tu equipo médico. Estos son muy inespecíficos y pueden ser debidos a otras causas, pero detectarlos y tratarlos a tiempo puede mejorar el pronóstico. Por ello, si experimentas alguno de estos síntomas, contacta con tu equipo de trasplante.

Avalado por:



Impulsado por:
sanofi

MAT-ES-2402334-V2.0-03/2025

MANIFESTACIONES
HEPÁTICAS*

- ✓ Coloración amarillenta en ojos y piel (ictericia)
- ✓ Orina oscura
- ✓ Hinchazón en piernas y/o vientre

MANIFESTACIONES
CUTÁNEAS*

Son lesiones que pueden llegar a ser pruriginosas (que pican) e incluso dolorosas.

MANIFESTACIONES
GASTROINTESTINALES*Síntomas en el tracto
digestivo superior:

- ✓ Náuseas
- ✓ Vómitos persistentes
- ✓ Pérdida del apetito
- ✓ Sentirse lleno tras comer poca cantidad
- ✓ Pérdida de peso

Síntomas en el tracto
gastrointestinal inferior:

- ✓ Diarrea
- ✓ Dolor abdominal
- ✓ Hinchazón abdominal
- ✓ Sangre en heces

LA EICR CRÓNICA EN LOS OJOS

- ✓ Sequedad ocular
- ✓ Ojos rojos o irritación persistente
- ✓ Molestias con la luz o el viento
- ✓ Trastornos en la agudeza visual (visión borrosa)
- ✓ Ojos llorosos

Es importante una valoración y seguimiento oftalmológico

LA EICR CRÓNICA
EN LOS PULMONES

- ✓ Tos seca que persiste en el tiempo sin causa identificable
- ✓ Dificultad para respirar, aunque la actividad sea suave
- ✓ Sensación de que no puede respirar profundamente

A menudo, ocurre en pacientes que también tienen afectada la piel y las mucosas de la boca u ojos.

LA EICR CRÓNICA EN LOS GENITALES

Sexo femenino ♀

- ✓ Irritación
- ✓ Picazón vaginal
- ✓ Ardor
- ✓ Sequedad
- ✓ Afectación en la piel interna de la vagina que puede acarrear pérdida de elasticidad de esta y/o estrechamiento del canal vaginal
- ✓ Dolor durante las relaciones sexuales

Sexo masculino ♂

- ✓ Cambio de color, enrojecimiento, ardor o dolor en la piel del glande
- ✓ Dificultad o dolor al retraer el prepucio
- ✓ Cicatrices o adherencias en la piel del prepucio

Es importante una valoración y seguimiento de todos estos síntomas por el especialista

La EICR puede afectar a cualquier mucosa del cuerpo: boca, ojos, mucosa vaginal, intestinal, entre otros

LA EICR CRÓNICA
EN LA MUCOSA ORAL

- ✓ Boca seca
- ✓ Mayor sensibilidad a los sabores de los alimentos y/o cambios en el gusto
- ✓ Dificultad para tragar
- ✓ Encías muy sensibles con dolor o sangrado
- ✓ Sensación en la boca y/o lengua áspera
- ✓ Mayor propensión a llagas o lesiones bucales
- ✓ Placas blancas o amarillentas en la boca (encías o lengua)

LA EICR CRÓNICA EN
EL SISTEMA DIGESTIVO

- ✓ Náuseas
- ✓ Vómitos
- ✓ Diarrea
- ✓ Dolor estomacal
- ✓ Pérdida de peso

LA EICR
CRÓNICA
EN LA PIEL

- ✓ Sarpullido
- ✓ Picazón
- ✓ Sequedad y tirantez de la piel
- ✓ Engrosamiento de la piel que puede limitar el movimiento de las articulaciones (esclerodermia)
- ✓ Cambio de color de la piel (a más oscuro o más claro)
- ✓ Cambio de textura o debilidad en las uñas
- ✓ Pérdida de vello en las zonas afectadas

LA EICR CRÓNICA EN
LAS ARTICULACIONES

- ✓ Rigidez articular
- ✓ Dolor
- ✓ Calambres